

Admins - Demande #1812

Définir une procédure de modification de zone

10/10/2016 22:55 - François Poulain

Statut:	Fermé	Début:	10/10/2016
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	François Poulain	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Difficulté:	2 Facile		
Description			
PoluX[0]: il manque une procédure d'ajout de RR dans une zone			
PoluX[0]: le rndc reload april.org ne fonctionne pas			
PoluX[0]: du coup j'ai fait un reload de bind, mais je me sens sale			

Historique

#1 - 10/10/2016 22:56 - François Poulain

Je l'attends plutôt ici : sysadm:liste_des_machines:dns#procedures_associees

#2 - 10/10/2016 23:10 - François Poulain

voila ce que j'ai eu :

```
root@dns:~# rndc reload april.org
WARNING: key file (/etc/bind/rndc.key) exists, but using default configuration file (/etc/bind/rndc.conf)
rndc: 'reload' failed: not found
no matching zone 'april.org' in any view
```

Après ... je ne sais pas si c'est mieux d'utiliser rndc ; c'est juste que sur l'ancien srv on faisait comme ça...

#3 - 31/10/2016 15:19 - François Poulain

Bon ... j'ai appris à me servir de rndc. :)

J'ai viré /etc/bind/rndc.key qui vient avec l'install debian de Bind, et qui génère le warning.

La commande suivante permet de correctement reloader une zone :

```
root@dns:~# rndc reload freesoftwarepact.org in external
zone reload queued
```

Pour une raison que j'ignore il faut préciser la view :

```
root@dns:~# rndc reload freesoftwarepact.org
rndc: 'reload' failed: not found
no matching zone 'freesoftwarepact.org' in any view
```

Mais c'est pas grave me concernant.

#4 - 31/10/2016 15:19 - François Poulain

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Je mets de ce pas à jour la doc.

#5 - 31/10/2016 15:27 - François Poulain

Done.

https://admin.april.org/dokuwiki/doku.php?id=sysadm:ajouter_un_rr_a_un_domaine

#6 - 26/12/2020 01:39 - Christian P. Momon

- Assigné à mis à François Poulain