

## drop.chapril.org - Demande #3752

### Écrire un script de génération de rapport d'activité

13/06/2019 22:53 - Christian P. Momon

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	13/06/2019
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Romain H.	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>			

**Description**

Afin de pouvoir évaluer l'activité du service, écrire un script générant un rapport d'activité avec quelques points de mesures : nombre d'utilisateurs total, nombre de connexions, nombre de fichiers, etc.

Voir le service date.chapril.org pour exemple :

- les sources : [https://agir.april.org/projects/date-chapril-org/repository/revisions/chapril-1.1.8/entry/tools/rapport\\_activite.sh](https://agir.april.org/projects/date-chapril-org/repository/revisions/chapril-1.1.8/entry/tools/rapport_activite.sh)
- statistiques générés : [#3529](#).

### Historique

#### #1 - 28/08/2019 21:34 - Romain H.

- Projet changé de 97 à drop.chapril.org

Normalisation de l'identifiant du projet [#3860](#).

#### #2 - 26/01/2020 23:18 - Romain H.

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Romain H.

- % réalisé changé de 0 à 100

Ajout du rapport d'activité dans /srv/drop.chapril.org/tools/rapports\_activites et de la cron associée.

#### #3 - 27/01/2020 00:29 - Christian P. Momon

- Statut changé de Résolu à En cours de traitement

Formidable \o/

Par contre :

```
(^~^)=root@drop:/srv/drop/tools/rapports_activites# ll /etc/cron.d
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 63 juil. 18 2019 backup
lrwxrwxrwx 1 root root 66 janv. 26 23:13 dropchaprilorg.cron -> /srv/drop.chapril.org/tools/rapports_activites/dropchaprilorg.cron
```

Dans man run-parts, on peut lire :

exécute tous les fichiers exécutables situés dans répertoire, et dont le nom satisfait les contraintes décrite s ci-dessous. Les autres fichiers sont ignorés.

[...]  
noms des scripts cron définis par Debian (^[a-zA-Z0-9\_-]+)\$

Donc un fichier dans /etc/cron.d/ qui contient un '.' ne sera pas exécuté 8-)

Recommandations :

- dans le dépôt tool, garder le .cron pour permettre de bien identifier la nature du fichier ;
- dans /etc/cron.d, supprimer le .cron afin d'être compatible avec le format attendu par CRON.

Recommandations complémentaires :

